

## Windeleimer Large



Art.04004



Der Diaper Champ ist hauptsächlich für den professionellen Einsatz. Hebammen, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Bäder und im Inkontinenzbereich kann dieser Eimer eingesetzt werden. Höhe: 92 cm, für bis zu 75 Windeln, geruchsdicht, Ein-Hand-Bedienung Kindersicherung, für normale Müllbeutel (keine teuren Kassetten).

## Buggy

Viele Bäder bieten bereits diesen Service für Ihre Gäste:

**Verleih für das Babyschwimmen.**

Die Mütter werden es Ihnen danken!  
Denn die Hände bleiben frei!

ab 6 Stück farblich sortiert



lila



türkis



schwarz



lime

Art.761813

nach EN 1888/06 geprüft. Verstärkte Rückenlehne, 5-Punkt-Sicherheitsgurt, stabiles Metallgestell. Gewicht 4,6 kg, Maße zusammengeklappt (min.) 109 x 28 x 24 cm, Maße aufgebaut (max.) 78 x 50 x 95 cm, Schieberhöhe 92 cm, Sitzhöhe 37 cm, Sitzbreite 29 cm, Kunststoffräder, Raddurchmesser 11 cm, Schwenk- und feststellbare Hinterräder, Feststellbremse. Lieferung ab Werk

## Wickelkissen

Farbe blau:

Art. 020107.uc

auch für Baby-Wickeltisch Ideal



kann auf jeden flachen Untergrund gelegt werden, 85 cm lang, 47 cm breit, verstärktes Bisonyl mit Polsterung, hohe Seiten für mehr Sicherheit, abwaschbarer Überzug; Füllung nimmt weder Feuchtigkeit noch Fäulnis auf.

Sehr stabil, Spezialentwicklung für intensiven Einsatz, massives unzerbrechliches HDPE, vollkommen ungiftig, UV-beständig, schnell zu montieren, abgerundete Sicherheitskanten, Boden mit Löchern zum Wasserablauf, keine Fäulnisbildung, fester Stand, Luft zwischen Boden und Fußboden, daher immer trocken.

## Babybox XL-life



Ab Werk BxLxH: 100 x 100 x 74 cm.

Art.088009

## Baby-Wickeltisch Ideal

Zertifiziert nach EN 12221

Komplett aus hohlen Kunststoffprofilen hergestellt, keine Metallteile, einfach zu reinigen, 95 x 60 cm, 95 cm hoch, ohne Wickelkissen, ohne Auflage, Endkappen rot oder grau.



Endkappen rot, Art.080623R  
Endkappen grau Art.080623G

Lieferung ab Werk




## Babylaufstall

Besteht aus 4 Elementen, die zusammengesteckt werden, aus Kunststoff, ohne Boden, einfach zu montieren, Abstand der Gitterstäbe 6 cm, LxBxH: 100 x 100 x 66 cm.

Box ohne Matte Art.05800

dicke Matte für Babylaufstall 05800, Art.05801:



erfüllt EN 12227

## Babybox

Ab Werk



Zertifiziert nach EN 12227

Endkappen rot  
Art.080622R

Endkappen grau  
Art.080622G

Komplett mit Spezialmatte 79 x 107 cm (siehe links)



Komplett aus hohlen Kunststoffprofilen, ungiftig, keine Fäulnisbildung, ohne Werkzeug in wenigen Minuten zu montieren, 122 x 94 x 87 cm.

## Matten für Laufställe

Spezialmatte, 79 x 107 cm, Art.HAKBCSK (für Art.80622): (Achtung: ist bei der Baby-Box-Waterfly Art.080622 bereits dabei!)

Spezialmatte für Baby-Laufstall Art.088009:

Maß 90 cm x 72 cm, Art.080215

Ab Werk

# Wand-Wickelschrank

Entspricht der neuen Sicherheits-Norm mit 15 cm Seitenwand!

Art.Nr.: 90004



Gegen Aufpreis:

abklappbarer Sicherheitsbügel, gegen Missbrauch zu sichern mit handelsüblichem Vorhängeschloß.

Ersatzwickelaufgabe, Art.90005:

Ersatz Utensilienbehälter, Art.90003:

Zur Montage an jeder massiven Wand. Gegenzugmechanik mit Gewichtsausgleich verhindert ein selbständiges Herabfallen und Hochklappen der Wickelfläche.

- mit nur einem einzigen Handgriff zu verstellen.
- weich gepolsterte Wickelfläche, belastbar bis 80 kg.
- aus stabilem Metall mit kunststoffbeschichteter Oberfläche.
- 2 einsteckbare Utensilienkörbchen.
- einfache Montage mit 4 beiliegenden Dübeln und Schrauben.



## Kinderhochstuhl Sturdy®

mit antibakteriellem Microban®-Schutz, auf normale Tischhöhe abgestimmt, rostfrei, bruch- und stoßfest, abgerundete Sicherheitskanten, BxTxH: 59 x 59 x 76 cm, stapelbar, mit Befestigungsgurt, schnell und einfach zu reinigen. Farben: rot, grün oder platin.

Der antibakterielle **Microban®-Schutz** wirkt dem Wachstum von Bakterien und somit einer Fleckenbildung oder der Entstehung von üblen Gerüchen entgegen. Dieser Schutz wird während des Herstellungsverfahrens in den Kinderstuhl integriert und wird über die gesamte Lebensdauer des Produkts weder abgewaschen noch aufgebracht.



ROT=Rot

PLAT=Platin

GRN=Dunkelgrün

Art.7814-88-ROT/PLAT/GRN: Stuhl:

Art.7815-88-ROT/PLAT/GRN: Tischplatte:

Art.0016469: Schwarze Gummifußkappen, 4er Set:



Lieferung ohne schwarze Füße

## Baby-Wickeltisch Koala

Sicherheitsprüfung: EN 12221 Wickeleinrichtungen



KB-101

Elfenbein:

Art.50376V-EB

Weiß/Granit:

Art.50376V-WG

Grau:

Art.50376V-G

**Koala vertikal.** Maße: 56 cm breit, 90 cm hoch und 14/90 cm tief (ein-/ausgeklappt) **Art.50376V**

Extrem starkes PE mit schweren galvanisierten Beschlägen, Wandmontage mit 4 Schrauben, klappbar, mit einer Hand ein-/ausklappbar, Gasdruckfeder gegen auffallen, Gurt mit Klettband um das Kind zu sichern, belastbar bis 90 kg, mit **MICROBAN®-Technologie** permanenter Schutz, der nicht durch Abwaschen oder Verschleiß zerstört werden kann, absolut keine Feuchtigkeits- oder Fäulnisaufnahme, inkl. Spender für Papierunterleger mit Aufkleber, **5 Jahre Garantie**, ventiliert im geschlossenen Zustand, schnell und einfach zu reinigen, lieferbar in 3 Farben, Vertikale Ausführung: **Art. 50376V** oder Horizontale Ausführung: **50376H.**



Weiß/Granit:

Art.50376H-WG



**KB-200**



Elfenbein:

Art.50376H-EB



Grau:

Art.50376H-G



**Koala horizontal,**

Maße: 89 cm breit, 55 cm hoch

und 11/49 cm tief **Art.50376H**

(ein-/ausgeklappt)

## Baby-Stuhl Koala



Dieser Wandstuhl ermöglicht es Eltern die Kinder sicher abzusetzen und die Hände frei zu haben. Extrem starkes PE mit schweren, galvanisierten Beschlägen zur Wandmontage, klappbar, kann mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden, Sitz und Rückenlehne sind optimal geformt, 3-Punkt Sicherheitsgurt, hält das Kind sicher, belastbar bis 70 kg, 30 cm breit, 48 cm hoch und 15/31 cm tief (ein-/ausgeklappt) geringe Tiefe, Toiletten-geeignet absolut keine Feuchtigkeits- oder Fäulnisaufnahme, **5 Jahre Garantie**, ventiliert auch im geschlossenen Zustand,

**Art. 50377**


ab Werk



Ersatzgurt für Kinder-Sicherheitssitz Koala (Strap Kit for Kb102)

050377Ers

## Koala Edelstahl Ausführungen



Aufputz vertikal  
Art.KB111-SSWM



Unterputz vertikal  
Art.KB111-SSRE




Aufputz horizontal  
Art.KB110-SSWM



Unterputz horizontal  
Art.KB110-SSRE

## Ersatzteile für Koala Wickelstationen



Ersatzgurt für Baby-Wickeltisch-Koala vertikal (Kit für KB101, KB111)  
gurt50376V



Ersatzgurt für Baby-Wickeltisch-Koala horizontal (Kit für KB200, KB100)  
gurt50376H



Ersatzgurt für Kinder-Sicherheitssitz Koala (Strap Kit für KB102)  
050377Ers



Ersatzstoßdämpfer für Koala Horizontal (Kit für KB 100) kurz  
874-KIT - KB100

Ersatzstoßdämpfer für Koala Vertikal (Kit für KB101) lang  
877-KIT - KB101

## Auflage für Koala-Wickelstation

500 Stück Wickelaufgaben für Raumspar- Wickelstation (ArtNr.50376Auflage)



## Beach-Volleyball Spielfeldmarkierung

verstellbar auf die Spielfeldgrößen 18 x 9 m oder 16 x 8 m. Aus 5 cm breitem Nylon-Gurtband, Blau, absolut wetterfest, Verlegefertig mit 7 Erdankern aus verinktem Stahl, ca. 12 cm lang.



Art.1178803

Ab Werk

## Profi-Netz

für Volleyball- Spielfeldgröße 18 x 9 m, mit seitlich eingenähten Polyesterstäben. Maß: 9,50 x 1 m, Maschenweite 10 cm, oben mit Kevlarseil, 11,7 m, unten mit 4 mm starkem Spannseil, mit DVV-Prüfzeichen Beach.



Art.1178308

Ab Werk

## Smart Point

Spender und Abfallsystem in einem, für Desinfektionstücher Medi Wipes. Oben werden die Desinfektionstücher entnommen und unten entsorgt.



Art.:AR10365014(Farbe)

Farben: Rot, Orange, Blau, Schwarz, Grün, Gelb

Fertig getränkte Tücher für Spender, MEDI WIPES, 500 Stück pro Packung, Art.:AR1037500

Neue Farben: Gold, Silber, Grau



mit herausnehmbarem Kunststoffeinsatz



hier neben dem Koala Wickeltisch

## Eisdruckpolster



**50 x 23 x 5 cm**, komplett mit Befestigungshaken, schwarzer Kunststoff gewichtet mit Sandfüllung unten,

Art.Nr. 28000978

Lieferung ab Werk VPE 24 Stck., mindestens 6 Stck.

**100 x 23 cm**, komplett mit Befestigungshaken, schwarzer Kunststoff - gewichtet mit Sandfüllung unten, für große Becken,VPE 16 Stück, Art.Nr. 28000979, Lieferung ab Werk

## Eisdruckpolster "Profi" 51 x 33 x 9 cm



hohe Qualität, schwarzer Kunststoff, Inklusive Verbindungshaken,

Art.1123425

Lieferung ab Werk

## Umkleidekabine Strandgut



ab Werk besteht aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Polyesterharz mit polierter witterungsbeständiger und leicht zu reinigender Oberfläche. Inkl. reißfestem Vorhang in Farbe Grau -Metallic aus Saran-Gewebe. Haken inklusive. Besonders hohe Lebensdauer ohne jeden

Art.12450605

Wartungsaufwand!  
Höhe: ca. 200 cm, ø ca. 120 cm bzw. 136 cm

## Ersatzvorhänge

für Umkleide „Iglu“ oder Strandgut aus reißfestem Sarangewebe, Preise auf Anfrage.

**Vorhänge auch nach Ihrem Maß!**

## Abtrenn-Systeme

Mit Werbelogos bedruckbar

Bitte Spezial-Katalog anfordern.



Wandbefestigung



Farbmöglichkeiten Bänder



Absperrposten GLA 25

**Absperrposten GLA 25:** Pfostenrohr aus Kunststoff, verschiedene Standardfarben verfügbar, Bodenteller: Verbundwerkstoff, umweltfreundlich, da zu 100 % recycelt. Ø Bodenteller: ca. 410 mm, Höhe Bodenteller: Mitte: ca. 80 mm, Außen: ca. 15 mm. Gesamtpfostenhöhe: ca. 1000 mm, Gesamtgewicht inkl. Gurtkassette: ca. 8 kg, Gurtbreite: ca. 50 mm, max. Gurtauszugslänge: 4,0 m, Lieferung vormontiert, verschiedene Farben bei Gurtbändern wählbar, Art.GLA25:



Thomas Voigt e.Kfm.  
 Rubinsteinstraße 23  
 D-81245 München



www.baederpartner.de

Fax: 0049 / 89 / 86379734

bestellung@baederpartner.de

**Online - Shop**

www.voigt-shop.de

Tel.: 0049 / 89 / 863 79 730

## BESTELLUNG

MENGE	Art.Nr.		Preis ohne MwSt.

Kd.-Nr. Falls zur Hand, Datum, Unterschrift, Name in Druckbuchstaben

Rechnungsadresse (Rechnung per E-Mail? ja  nein  bitte E-Mail Adresse unten angeben)

Lieferadresse (wenn abweichend von Rechnungsadresse):

Telefon, Fax, E-Mail Adresse:

**Ja**, bitte senden Sie mir regelmäßig und unverbindlich die Bäderpartner - Neuheiten.

Per Mail: \_\_\_\_\_  Per Fax: \_\_\_\_\_  
bitte die E-Mail Adresse angeben      bitte Fax-Nummer angeben

Neuheiten per E-Mail oder Fax kann ich jederzeit bei der Firma Thomas Voigt e.K. abbestellen.